



Vuelva a descubrir la luz

La luz ilumina las habitaciones, ayuda a nuestro sentido de orientación y aumenta nuestra seguridad. La luz también es un elemento ideal de diseño: crea atmósfera y confort. No importa cuáles sean sus ideas, usted las debe realizar con luces de Dometic. Fueron concebidas de forma específica para los usos móviles, funcionan con 12 V y, en su mayoría, están equipadas con la **moderna tecnología LED**. **Las ventajas:** consumo de energía extremadamente bajo, larga vida útil, tiempo de servicio de la batería más prolongado con un funcionamiento independiente de la red, poca generación de calor.

Las luces de Dometic convencen con un diseño elegante y reducido que se adapta a cualquier interior. Elija entre una amplia gama de productos para diseñar un **concepto de iluminación para su barco** hecho a medida. Y equipe las lámparas existentes con la tecnología LED de bajo consumo: con las lámparas LED de repuesto del programa Dometic.

■ **Proyectores empotrados**

Suave luz ambiente o de lectura con un montaje perfecto. Disponibles en cromo o plata.

■ **Proyectores montados en superficie**

Luz agradable e intensa, en parte giratorios y se pueden usar como luz de lectura. El diseño compacto permite el montaje en lugares angostos.


■ **Luces especiales**

Desde luces para muebles de cocina hasta lámparas portátiles con batería pasando por luces de acceso, nuestros diseñadores de luces han pensado en todo.

Dometic LIGHT L02RM

Proyector empotrado de LED para iluminación decorativa, cromo

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,2 W
Lámpara	LED
Longitud de cable	10 cm
Distancia de seguridad	Ninguna [poca generación de calor]
Material	Metal Vidrio
Color	Cromo
Dimensiones [Ø x Fo]	47 x 32 mm Profundidad de instalación: 50 mm
Peso	30 g
Características de calidad	Proyector de LED pequeño para iluminación de escotilla o como iluminación de muebles empotrados, consumo muy bajo de energía [0,2 W] con LED, poca generación de calor
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: Proyector empotrado de LED, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L02RM, cromo	9106500003	8,32

Consumo extremadamente bajo de energía

Genera poco calor

Fijación con muelles de dos brazos

Para iluminación decorativa

Dometic LIGHT L26RM

Proyector empotrado

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Placa G4 Platine, pin lateral, Power-LED
Longitud de cable	15 cm
Material	Plástico Vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	70 x 20 mm
Peso	53 g
Características de calidad	Profundidad de montaje mínima, la intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector empotrado, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L26RM	9106500026	22,60

NUEVO

Para iluminación de ambientes

Fijación con muelles de dos brazos

Dometic LIGHT L25TM

Proyector montado en superficie con interruptor

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,75 W
Lámpara	Luz fría LED MR16
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico Vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	75 x 125 mm
Peso	145 g
Características de calidad	Lámpara de lectura, pivotable y orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L25TM	9106500025	33,52

NUEVO

Interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)


Pivotable y orientable

Puede ser usado como luz de lectura

Dometic LIGHT L20RM

Proyector empotrado con interruptor

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	10 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	80 x 40 mm
Peso	100 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector empotrado, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L20RM	9106500020	15,04

NUEVO

Interruptor
ENCENDIDO/
APAGADO
(ON/OFF)


Orientable

Puede ser usado como
luz de lectura

Dometic LIGHT L21TM

Proyector montado en superficie con interruptor

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	85 x 50 mm
Peso	100 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L21TM	9106500021	27,64

NUEVO

Interruptor
ENCENDIDO/
APAGADO
(ON/OFF)


Orientable

Puede ser usado como
luz de lectura

Dometic LIGHT L22TM

Proyector montado en superficie con interruptor

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	65 x 90 mm
Peso	85 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L22TM	9106500022	30,16

NUEVO

Interruptor
ENCENDIDO/
APAGADO
(ON/OFF)

Orientable

Puede ser usado como
luz de lectura

Dometic LIGHT H10S

Proyector con cuello de cisne para uso como luces de lectura, pivota/gira, plata u oro

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	10 W
Lámpara	Lámpara de halógeno G4, 10 W
Longitud de cable	10 cm
Distancia de seguridad	10 cm
Material	Metal, plástico Vidrio
Color	Plata u oro
Dimensiones [Ø x Al]	75 x 295 mm Cuerpo de vidrio: Ø 40 mm x 70 mm Pie: Ø 75 mm
Peso	160 g
Características de calidad	Luces de lectura, ideal para lectura de mapas, cuello flexible pivota y gira en todas las direcciones, interruptor CONECTADO/DESCONECTADO, fijación oculta por placa base
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

**Interruptor
ENCENDIDO/
APAGADO
(ON/OFF)**

**Pivota y gira en todas
las direcciones**

**Puede ser usado como
luz de lectura**


Alcance del suministro: proyector con cuello de cisne, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT H10S, plata	9106500014	33,52
Dometic LIGHT H10S, oro	9106500015	33,52

Dometic LIGHT F16TM

Luz de techo, cromo u oro

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	16 W
Lámpara	Lámpara fluorescente 2d, 4 pines, 16 W
Cable	Conexión situada en el interior
Material	Marco: metal Cubierta: plástico
Color	Cromo u oro
Dimensiones [Ø x Al]	280 x 45 mm
Peso	460 g
Características de calidad	Iluminación uniforme de ambiente, función de luz nocturna, fijación oculta con 3 tornillos
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

**Fijación oculta con
tres tornillos**

**Fácil montaje y cambio
de lámpara**

**Iluminación de
ambiente agradable y
uniforme**



**Función de luz
nocturna**

Alcance del suministro: luz de techo, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT F16TM, cromo	9106500011	83,92
Dometic LIGHT F16TM, oro	9106500012	83,92

Dometic LIGHT Smart Spot L1TM

3.35

Proyector montado en superficie para ser usado como luces de lectura, montaje giratorio, nuevo diseño



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	LED
Longitud de cable	20 cm
Distancia de seguridad	Ninguna [poca generación de calor]
Material	Plástico
Color	Plata
Dimensiones [An x Al x Fo]	50 x 50 x 130 mm
Peso	80 g
Características de calidad	Luces de lectura, gira 45°, pivota 45°, interruptor ENCENDIDO/APAGADO, fijación oculta por placa base
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT Smart Spot L1TM	9106500017	50,32

Consumo extremadamente bajo de energía

Generan poco calor

Interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Pivota y gira [45° respectivamente]

Puede ser usado como luz de lectura

Dometic LIGHT L28TM

3.35

Luz de armario con interruptor de contacto magnético



Tensión de entrada	4,5 V, funcionamiento con batería
Potencia	0,1 W
Lámpara	LED
Material	Plástico
Color	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	30 x 65 x 25 mm
Peso	31 g
Características de calidad	Luz de armario, funcionamiento con batería con interruptor de contacto magnético, fijación a través de superficies adherentes

Alcance del suministro: luces de armario, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L28TM	9106500028	6,64

NUEVO

Para usar en cualquier lugar

Para armarios y compartimentos

Dometic LIGHT L37TM

3.35

Lámpara portátil con batería



Tensión de entrada	3,6 V
Potencia	1,5 W
Lámpara	30 LEDs
Material	Plástico ABS
Color	Negro
Dimensiones [An x Al x Fo]	50 x 335 x 36 mm
Peso	295 g
Características de calidad	Carcasa robusta y manejable, colgador integrado, parte trasera con imán y pieza roscada para minitripode incl. estación de carga de 230 V y cable de carga de 12 V, LED de indicación del estado de carga, tiempo de funcionamiento con batería hasta 5 horas [en función del estado de carga]

Alcance del suministro: estación de carga de 230 V, cable de carga de 12 V

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L37TM	9106500037	49,56

NUEVO

Apta para uso en el exterior

Muchas posibilidades de aplicación

Apta para el montaje en pared

Dometic LIGHT RetroFit Side Pin

Lámpara de repuesto para casquillos G4

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Placa con Power LED
Casquillo	G4 pin lateral
Dimensiones [Ø x Fo]	25 x 10 mm
Peso	5 g
Características de calidad	Lámpara de repuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámpara de halógeno con casquillo G4

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED


Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500032	13,36

Dometic LIGHT RetroFit MR16

Lámpara de repuesto de luz fría MR16

3.35



Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,75 W
Lámpara	Luz fría LED MR16
Casquillo	MR16
Dimensiones [Ø x Fo]	49 x 45 mm
Peso	37 g
Características de calidad	Lámpara de repuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámpara de halógeno de luz fría MR16

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED

Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit MR16	9106500034	13,36

Dometic LIGHT RetroFit Back Pin

Lámpara de repuesto para casquillos G4 o de luz fría MR11

3.35



	Pin trasero	Pin trasero largo
Tensión de entrada	12 V CC	
Potencia	1 W	
Casquillo	G4 pin trasero	G4 pin trasero largo
Dimensiones [Ø x Fo]	28 x 26 mm	
Peso	53 g	
Características de calidad	Lámpara de repuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámparas halógenas de luz fría MR11 o de casquillo G4, en función del modelo de lámpara hay una versión corta o larga disponible	

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED

Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500033	16,72
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin lang	9106500035	16,72